

## Landelijk beleid JGZ t.a.v. COVID-19 Pandemie

versie #4 d.d. 3 april 2020

**Deze beleidsmaatregelen vervangen enkel in de tijd van corona pandemie de reguliere JGZ-richtlijnen of afspraken.**

### Algemeen

Jeugdgezondheidszorg voor **jonge baby's en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar** en voor **kinderen waar zorgen over zijn** gaan zo door al dan niet in aangepaste vorm (telefonisch consult). Grootste prioriteit hebben de:

- maternale kinkhoest vaccinatie bij zwangere vrouwen
- indien reeds van toepassing: het prenatale huisbezoek
- hielprikscreening
- het 2 weken huisbezoek zo mogelijk digitaal
- het consult bij 4 weken met lichamelijk onderzoek door Jeugdarts
- de vaccinatieconsulten *met* screeningsonderzoeken
- MenACWY vaccinatie
- Jeugdgezondheidszorg voor kinderen met extra risico en waar zorgen over zijn omdat de spanning en stress oploopt zo veel mogelijk het contact met deze gezinnen vasthouden, digitaal en telefonisch.

#### Hielprik info d.d. 3 april:

De staatssecretaris van VWS heeft besloten dat het tijdelijke stoppen van de gehoorscreening verlengd wordt **van 4 maart t/m 28 april a.s.** Dit geldt voor zowel de gehoorscreening die thuis uitgevoerd wordt als die op het consultatiebureau en is een landelijk besluit. Zie de informatie over gehoorscreening: <https://www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus>

#### 1. JGZ-professionals inzet en testbeleid

JGZ professionals behoren tot de vitale beroepen en volgen de **RIVM-richtlijn voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Aanpassing in landelijke richtlijn is bij verkoudheidsklachten werkzaamheden aanpassen zodat er geen face to face patiënt contact is.** Daarnaast alleen thuis blijven indien er ook sprake is van koorts. Beslis boom voor inzet zorg personeel en testbeleid zie: <https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid>.

#### 2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Er is een enorme schaarste aan beschermende middelen. De eerste prioriteit ligt bij de intensive care en de ziekenhuizen. Het RIVM gaat er vanuit dat het werk in de JGZ zonder beschermende maatregelen uitgevoerd kan worden, mits men zich houdt aan de regels van 1,5 meter, niet meer dan 3 personen in een ruimte, geen contact met gezinnen waarin één persoon klachten heeft van verkoudheid, hoesten en koorts geen face to face huisbezoek/consult uitvoer door JGZ-professional met klachten of koorts. Houd bij de consulten waar de 1,5 meter afstand niet kan

plaatsvinden in verband met het uitvoeren van lichamelijk onderzoek of vaccinatie bij het kind wél afstand van de ouders.

Als je zelf verkouden bent, je werkzaamheden zo aanpassen dat je geen face to face contact hebt met ouders, kinderen en jongeren. Je kan dan wel telefonisch en digitaal werken, zie ook:

<https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid>

Laat je werkgever contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de lokale GGD in geval van verdenking Corona infectie en niet uit te stellen zorg, zie: <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>

### 3. Hygiëne-maatregelen in de spreekkamers en wachtkamers

Neem extra hygiëne maatregelen in spreekkamers en wachtkamers: ontsmet de boxen, bureaus, deurklinken, lichtsckelaars en kranen met alcohol. Indien niet aanwezig met water en zeep of hygiënische doekjes. Gebruik ieder een eigen stethoscoop: ontsmet deze met alcohol indien aanwezig, anders ook zeep en water, na ieder gebruik. In de wachtkamer geen speelgoed, tijdschriften, boeken etc. en geen koffie/thee/water aanbieden. Instrueer de ouders/verzorgers om bij binnenkomst in de wachtkamer de handen te wassen met water en zeep.

Markeer de ruimte van 1,5 meter tussen ouders om er voor zorgen dat in de wachtkamers genoeg ruimte is voor ouders/verzorgers om voldoende afstand van anderen te houden. Zoals de overheid aangeeft: maximaal 3 personen per ruimte (ca. 10m<sup>2</sup>).

### 4. Inloopsprekuren

Zo mogelijk - door laten gaan, in ieder geval voor de vaccinatie-inloop, maar wel op afspraak om het aantal mensen in de inloop te kunnen reguleren: één ouder met één kind tegelijk naar binnen en 1,5 meter afstand. Overige afspraken in overleg. Let hierbij op de hygiënevoorschriften (zie punt 3).

### 5. Huisbezoeken

Probeer de huisbezoeken zoveel mogelijk te vervangen door beeldbellen of telefonisch contact.

Is er toch een huisbezoek nodig, waaronder voor de **hielprik of een zorgelijke (prenataal) gezin**, is het advies om vooraf te bellen met de (aanstaande) ouders en als dat niet lukt, aan de deur te vragen naar klachten bij gezinsleden qua luchtwegklachten, koorts of corona. De volgende scenario's zijn denkbaar:

a. In het huis zijn **geen** personen met gezondheidsklachten: er gelden geen extra aandachtspunten, maar 1,5 meter afstand en contact beperken tot 1 ouder is ook hier van toepassing. Zorg dat je handgel bij je hebt voor het geval je ter plekke je handen niet kan wassen.

b. In het huis zijn personen met **alleen** verkoudheidsklachten: huisbezoek / hielprik kan thuis plaatsvinden met inachtneming van de beschreven extra aandachtspunten (zie de laatste update Hielpriknieuws voor screeners: <https://www.rivm.nl/abonneren/hielpriknieuws-voor-screeners>).

c. In het huis is één persoon met klachten van hoesten en/of benauwdheid én koorts (> 38 graden): ga niet naar binnen, maar doe het contact alsnog telefonisch of digitaal. In geval van de hielprik: laat een klachtenvrije persoon van buiten het gezin met het kindje naar het

consultatiebureau komen voor de hielprik. Lukt dat niet, dan overleg met de werkgever op welke alternatieve manier het huisbezoek door kan gaan of de hielprik afgenomen kan worden, denk bv aan aan de voordeur of drive in vanuit de auto van het gezin. Laat de werkgever hierover ook contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

e. In het huis is een huisgenoot met corona klachten: overleg met de werkgever op welke alternatieve manier de hielprik afgenomen kan worden. Wanneer je naar binnen gaat zou je beschermende middelen nodig hebben. Daarover kan de werkgever contact opnemen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD.

## 6. Consulten

Wat betreft consulten is het advies om alle consulten zo veel mogelijk telefonisch (of via beeldbellen of chat) te doen. Vraag ook dan na hoe het thuis gaat met iedereen in deze stressverhogende situatie.

Wanneer een face to face consult noodzakelijk is, dan is het advies om van te voren telefonisch te vragen naar de gezondheid van het gehele gezin, geef informatie over hygiënemaatregelen op consultatiebureau, maak afspraken over wie er met het kindje naar het consultatiebureau komt, neem zo veel mogelijk de vragen en onzekerheden van te voren door. Op die manier verkort je de consulten. De ervaring is dat ouders het erg waarderen en dat het de opkomst verhoogt.

## 7. Vaccinaties 0-4 jarigen

De **vaccinaties consulten** (opbouw basisimmunitet) betreffen: 3-5-11-14 maanden (indien maternale kinkhoestvaccinatie ontvangen) of 2-3-5-11-14 maanden (indien geen maternale kinkhoestvaccinatie ontvangen).

## 8. RVP 4-18 jaar

Door de sluiting van de scholen is individuele vaccinatie de enige manier waarop de MenACWY gegeven kan worden, maar zorg ook hier voor voor 1,5 meter afstand en voorkom dat er wachtrijen ontstaan. Het is belangrijk dat de MenACWY-vaccinaties vóór de zomer gegeven worden. Omdat meningokokken W nog steeds circuleert in Nederland is langer uitstel van vaccinatie niet wenselijk. De managers JGZ hebben samen met GGDGHORNL een Handelingsperspectief MenACWY opgesteld, dat is te vinden op GGD kennisnet.

Andere groepsvaccinaties, voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 13-jarigen (HPV), worden uitgesteld tot na de zomervakantie. Met uitstel van een half jaar komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar. JGZ-organisaties die deze vaccinaties altijd al individueel geven, mogen hier uiteraard gewoon mee doorgaan (bron: RVP Nieuws 16-3-2020).

## 9. Groepsbijeenkomsten (cursussen, themabijeenkomsten etc.).

Ouders hebben juist in deze tijd behoefte aan onderling contact. Er zijn veel mogelijkheden via videobellen en zoomen om groepsactiviteiten met ouders door te laten gaan en op die manier contact met groepen ouders en de JGZ in stand te houden.

#### 10. PO/VO/SO/MBO

Laat ook de extra zorg afspraken voor voor jeugdigen van 4-18 jaar zo veel mogelijk doorgaan, bij voorkeur met beeldbellen of telefonisch. Neem daarnaast ook waar mogelijk actief contact op met gezinnen in kwetsbare situaties en in afstemming met scholen. Jongeren en ouders actief kunnen actief worden verwezen naar de website van [www.jouwggd.nl](http://www.jouwggd.nl) en <https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/>. Houd contact met je eigen scholen, bied steun en neem – zo mogelijk - deel aan digitale groeps gesprekken met de leerlingen.

#### 11. Nieuwkomers/PGA:

De vaccinatieconsulten voor nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder basisimmunitet zoveel mogelijk door laten gaan, met dezelfde uitgangspunten als boven genoemd.

#### **Dringend advies aan ouders/verzorgers:**

Algemeen beleid (n.a.v. aanvullende maatregelen vanaf 24 maart 2020)

Op de JGZ-locatie (wachtkamer, spreekkamer etc.) houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Als één persoon van een gezin verkoudheidsklachten en koorts (>38<sup>o</sup>) en/of benauwdheid heeft blijft het hele gezin thuis. Het kind komt dan ook niet naar een afspraak op het consultatiebureau, inloopsprekuren of elders. Huisbezoeken kunnen daar ook niet plaatsvinden.

Vraag ouders met maximaal 1 persoon zonder klachten met het kind naar het consultatiebureau te komen.

Tot slot: Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.