

Landelijk beleid JGZ t.a.v. COVID-19 Pandemie

versie #3 d.d. 27 maart 2020

Deze beleidsmaatregelen vervangen enkel in tijd van deze crisis de reguliere JGZ-richtlijnen of afspraken.

Dringend advies aan ouders/verzorgers:

Algemeen beleid (n.a.v. aanvullende maatregelen vanaf 24 maart 2020)

Binnen het consultatiebureau (wachtkamer, spreekkamer etc.) houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar.

Als één persoon van een gezin klachten heeft (verkoudheid, hoesten koorts) blijft het hele gezin thuis. Het kind komt dan ook niet naar een afspraak op het consultatiebureau, inlooppreekuur of elders. Huisbezoeken kunnen daar ook niet plaatsvinden.

Vraag ouders met maximaal 1 persoon zonder klachten met het kind naar het consultatiebureau te komen.

1. Jeugdgezondheidszorg voor **jonge baby's en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar** en voor kinderen waar zorgen over zijn gaan zo veel mogelijk door. Grootste prioriteit hebben de:
 - maternale kinkhoest vaccinatie bij zwangere vrouwen
 - indien reeds van toepassing: het prenatale huisbezoek
 - hieprikscreening
 - het 2 weken contact zo mogelijk digitaal
 - het consult bij 4 weken met lichamelijk onderzoek door Jeugdarts of Vpk Specialist
 - de vaccinatieconsulten *met* screeningsonderzoeken
 - digitaal contact met gezinnen met kinderen waar zorgen om zijn en waar de spanning en stress oploopt

Hiepriks info d.d. 24 maart:

De staatssecretaris van VWS heeft besloten dat de gehoorscreening **tijdelijk stopgezet wordt m.i.v. 24 maart t/m 6 april a.s.** Dit geldt voor zowel de gehoorscreening die thuis uitgevoerd wordt als die op het consultatiebureau en is een landelijk besluit. Reden voor dit opschorten is dat in de huidige situatie er alleen nog acute zorg verleend wordt. Dat geldt ook voor de de consultatiebureau. Daarom wordt de gehoorscreening tijdelijk niet uitgevoerd. Met dit besluit komt het ministerie tevens tegemoet aan zorgen van ouders en screeners.

De follow-up van kinderen die uitvallen of de zorg voor slechthorende kinderen kan op dit moment veelal niet volgens het reguliere schema worden geboden. Wel is besloten om de tweede en de derde rondes van de gehoorscreening die nu al in gang zijn gezet door te laten gaan, tenzij dat niet mogelijk is. We kunnen dan toch een aantal ouders geruststellen door het traject af te ronden. Meer weten over de gehoorscreening? Zie

<https://www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus>

De **vaccinatieconsulten** (opbouw basisimmunitet) betreffen: 3-5-11-14 maanden (indien maternale kinkhoestvaccinatie ontvangen) of 2-3-5-11-14 maanden (indien geen maternale kinkhoestvaccinatie ontvangen).

2. Huisbezoeken

Probeer een huisbezoek zoveel mogelijk te vervangen door beeldbellen of telefonisch contact. Is er toch een huisbezoek nodig, waaronder voor de **hielprik**, is het advies om vooraf te bellen met de (aanstaande) ouders en als dat niet lukt, aan de deur te vragen naar klachten bij gezinsleden qua luchtwegklachten, koorts of corona. De volgende scenario's zijn denkbaar:

- a. In het huis zijn **geen** personen met gezondheidsklachten: er gelden geen extra aandachtspunten.
- b. In het huis zijn personen met **alleen** verkoudheidsklachten: huisbezoek / hielprik kan thuis plaatsvinden met inachtneming van de beschreven extra aandachtspunten (volg altijd de laatste update Hiepriknieuws voor screeners; <https://www.rivm.nl/abonneren/hiepriknieuws-voor-screeners>).
- c. In het huis is één persoon met klachten van hoesten en/of benauwdheid én koorts (> 38 graden): ga niet naar binnen, maar doe het contact alsnog telefonisch of digitaal. In geval van de hielprik: laat een klachtenvrije persoon van buiten het gezin met het kindje naar het consultatiebureau komen voor de hielprik
- d. in alle overige onvoorzienne omstandigheden: overleg met de werkgever op welke manier het huisbezoek door kan gaan of de hielprik afgenomen kan worden. Laat de werkgever hierover ook contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

3. Consulten

Wat betreft consulten is het advies om voor alle consulten telefonisch contact op te nemen. Vraag telefonisch de gezondheid uit van het gehele gezin, geef informatie over hygiënemaatregelen op consultatiebureau, maak je afspraken over wie er met het kindje naar het consultatiebureau komt, neem je de vragen en onzekerheden vragen van te voren door. Op die manier verkort je de consulten. De ervaring van CJG Rijnmond is dat ouders het erg waarderen en dat het de opkomst verhoogt.

4. Groepsbijeenkomsten (cursussen, themabijeenkomsten etc.).

Ouders hebben juist in deze tijd behoefte aan onderling contact. Probeer wat er mogelijk is aan videobellen/zoomen met een groep.

5. Inloospreekuren

Zo mogelijk - door laten gaan, in ieder geval voor de vaccinatie-inloop, maar wel op afspraak om het aantal mensen in de inloop te kunnen reguleren: één ouder met één kind tegelijk naar binnen en 1,5 meter afstand. Overige afspraken in overleg. Let hierbij op de hygiënevoorschriften (zie punt 9).

6. PO/VO/SO/MBO

De "extra zorg"-afspraken voor jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen in overleg doorgaan. Bij voorkeur gebeurt dit met beeldbellen of telefonisch. Jongeren en ouders actief verwijzen naar de website van www.jouwggd.nl en <https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/>. Houd contact met je eigen scholen, biedt steun en neem – zo mogelijk - deel aan digitale groeps gesprekken met de leerlingen.

7. **RVP 4-18 jaar**

Door de sluiting van de scholen is individuele vaccinatie de enige manier waarop de MenACWY gegeven kan worden, maar zorg ook hier voor voor 1,5 meter afstand en dat er geen wachtrijen ontstaan. Het is belangrijk dat de MenACWY-vaccinaties vóór 1 juli 2020 gegeven worden. Omdat meningokokken W nog steeds circuleert in Nederland is langer uitstel van vaccinatie niet wenselijk. Het RIVM zal ouders deze week een brief sturen over het belang van het komen naar de vaccinatieafspraken.

Andere groepsvaccinaties, voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 13-jarigen (HPV), worden uitgesteld tot na de zomervakantie. Met uitstel van een half jaar komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar. JGZ-organisaties die deze vaccinaties altijd al individueel geven, mogen hier uiteraard gewoon mee doorgaan (bron: RVP Nieuws 16-3-2020).

8. **Nieuwkomers/PGA:**

De vaccinatieconsulten voor nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder basisimmunitet zoveel mogelijk door laten gaan, met dezelfde uitgangspunten als boven genoemd.

9. **Maatregelen voor beperking contact**

Ook voor de consultatiebureaus geldt het nieuwe advies van 1,5 meter afstand en niet meer dan 3 mensen tegelijk in één ruimte. Zorg voor een deurbeleid en markeer een looprichting in het gebouw om tegen elkaar opbotsen of elkaar te krap passeren te voorkomen. Markeer ook 1,5 meter tussenruimte in de wachtkamer en spreekkamers.

10. **Hygiëne-maatregelen in de spreekkamers en wachtkamers**

Neem extra hygiëne maatregelen nemen in spreekkamers en wachtkamers: ontsmet de boxen, bureaus, deurklinken, lichtschakelaars en kranen met water en zeep of hygiënische doekjes. Gebruik ieder een eigen stethoscoop: ontsmet deze met alcohol na ieder gebruik. In de wachtkamer geen speelgoed, tijdschriften, boeken etc. en geen koffie/thee/water aanbieden. Instrueer de ouders/verzorgers om bij binnenkomst in de wachtkamer de handen te wassen met water en zeep.

Markeer de ruimte van 1,5 meter tussen ouders om er voor zorgen dat in de wachtkamers genoeg ruimte is voor ouders/verzorgers om voldoende afstand van anderen te houden. Zoals de overheid aangeeft: maximaal 3 personen per ruimte (ca. 10m²).

11. **JGZ-professionals**

JGZ professionals behoren tot de vitale beroepen en volgen de **RIVM-richtlijn voor zorgverleners buiten het ziekenhuis**, dat wil zeggen: alleen thuisblijven bij verkoudheid, hoesten EN koorts zie: <https://www.rivm.nl/coronavirus/covid19/informatie-voor-professionals>).

12. **Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**

Er is een enorme schaarste aan beschermende middelen. De eerste prioriteit ligt bij de intensive care en de ziekenhuizen. Het RIVM gaat er vanuit dat het werk in de JGZ zonder beschermende maatregelen uitgevoerd kan worden, mist men zich houdt aan de regels van 1,5 meter, niet meer dan 3 personen in een ruimte, geen contact met gezinnen waarin één persoon klachten heeft van verkoudheid, hoesten en koorts. Houd bij de consulten waar de 1,5 meter afstand niet kan plaatsvinden door het uitvoeren van lichamelijk onderzoek of vaccinatie bij het kind wel afstand van de ouders.

Als je zelf verkouden bent, kun je andere mensen en kinderen beschermen tegen jouw verkoudheid met een z.g chirurgisch of eigen gemaakt mondkapje. Het Rode Kruis doet een inzameling van deze kapjes.

Om jezelf te beschermen tegen Corona heb je een FFP-2 mondkapjes nodig. Laat je werkgever contact opnemen met de afdeling infectieziektebestrijding als je zo'n masker nodig hebt voor zorg aan gezin met Corona klachten. zie: <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>